

E10445




分配盒

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EBC006
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80

E10445



分配盒


ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料	TPU	
模制主体材料	TPU	
中央分配器的端口数量	6	
接插件型号	M12	
显示器/操作件		
显示	开关状态	6 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 接口		

接插件: 1 x M23; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口



E10445



分配盒

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

