

E10710




分配盒

ZDO8H059MSS0025H11

停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC039

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



应用

特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12

工作条件

环境温度	[°C]	-15...80
------	------	----------

E10710



分配盒

ZDO8H059MSS0025H11

外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	18 x 54 x 127
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
中央分配器的端口数量		8
接插件型号		M12
显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 25 m, PUR, 无卤素; 8 x 0.34 mm ² + 3 x 0.75 mm ²		
电气连接 - 插槽		
接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm		


E10710

分配盒

ZDO8H059MSS0025H11



接口



	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色