

E10921




分配盒

ZDO8F039MSS0005A10

停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC054

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。



应用

特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件

环境温度	[°C]	-15...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	TPU
模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	8

显示器/操作件

显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释

包装单位	1 件
------	-----

E10921



分配盒


ZDO8F039MSS0005A10

电气连接

电缆: 5 m, PUR / PVC, 无卤素, 黑色, \varnothing 9 mm; 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.5 mm²

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E10921

分配盒

ZDO8F039MSS0005A10



接口



芯线颜色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色