

E11571




分配盒

ZDO8H059MSS00,5H11

停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC038  
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。




| 应用            |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| 特殊的性能         |      | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
| 无硅树脂          |      | 有               |
| 电气数据          |      |                 |
| 工作电压          | [V]  | 10...30 DC      |
| 防护等级          |      | II              |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A]  | 4               |
| 当前负载总数最大值     | [A]  | 12              |
| 工作条件          |      |                 |
| 环境温度          | [°C] | -15...80        |

E11571



分配盒

ZDO8H059MSS00,5H11

|                                                                                                |      |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--|
| 外壳防护等级                                                                                         |      | IP 67         |  |
| 机械技术数据                                                                                         |      |               |  |
| 尺寸                                                                                             | [mm] | 18 x 54 x 127 |  |
| 原材料                                                                                            |      | TPU           |  |
| 模制主体材料                                                                                         |      | TPU           |  |
| 中央分配器的端口数量                                                                                     |      | 8             |  |
| 接插件型号                                                                                          |      | M12           |  |
| 显示器/操作件                                                                                        |      |               |  |
| 显示                                                                                             | 开关状态 | 8 x LED, 黄色   |  |
|                                                                                                | 操作   | 1 x LED, 绿色   |  |
| 注释                                                                                             |      |               |  |
| 包装单位                                                                                           |      | 1 件           |  |
| 电气连接                                                                                           |      |               |  |
| 电缆: 0.5 m, PUR / PVC, 无卤素, 黑色, Ø 8.4 mm; 8 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²                           |      |               |  |
| 电气连接 - 插槽                                                                                      |      |               |  |
| 接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm                                           |      |               |  |
| <div></div> |      |               |  |


# E11571

分配盒

ZDO8H059MSS00,5H11



接口



|         |       |
|---------|-------|
|         | 芯线颜色： |
| BK =    | 黑色    |
| BN =    | 棕色    |
| BU =    | 蓝色    |
| GN =    | 绿色    |
| GN/YE = | 绿色/黄色 |
| GY =    | 灰色    |
| PK =    | 粉红色   |
| RD =    | 红色    |
| VT =    | 紫色    |
| WH =    | 白色    |
| YE =    | 黄色    |