
E89005

预设容量计

COUNTER/210/LCD





C€ EK

产品特征								
尺寸	[mm]	48 x 48 x 107						
应用								
应用		带2个预选的预设容量计						
电气数据								
额定电压AC	[V]	g	0260					
额定频率AC	[Hz]	5060						
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)						
总的输入/输出								
输入和输出总数		数字输入数: 2; 继电器输出数: 2						
输入								
数字输入数			2					
输出								
继电器输出数			2					
工作条件								
环境温度	[°C]	-2065						
存储温度	[°C]	-2575						
允许最大的相对空气湿度	[%]	93						
外壳防护等级		IP 65;(前面的)						
防护等级接线端子			IP 00					
认证/测试								
EMC电磁兼容		EN 55011	等级B					
12 VL -1-		EN 61000-6-2	(帯屏蔽的控制和信号电缆)					
抗冲击 抗震		EN 60068-2-27 EN 60068-2-6	100 g XYZ 1055 Hz / (1 mm / XYZ)					
机械技术数据								
重量	[g]		214.5					
里.里	[0]	48 x 48 x 107						
	[mm]	48 >	< 48 x 107					

E89005

预设容量计

COUNTER/210/LCD



显示器/操作件									
显示									2 x 7段LCD显示器, 绿色 背景光 6位数字
元件	8								按钮
电气连接									
插入式螺栓型端子: 7 x2.5 mm² 插入式螺栓型端子: 8 x1.5 mm²									
接口									
		⊕ 24 V DC	GND	InputA	Input B	Reset	Lock	Gate	MP

10

11

12 | 13

2