

QHA200




用于在生产环境中运行moneo的硬件
moneo appliance

停产产品 - 存档登录

替代产品: QHA210
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

操作moneo产品所需的许可证需单独购买



- 1 电源
- 2 音频
- 3 麦克风输入
- 4 COM接口 x 2
- 5 VGA接口
- 6 DisplayPort接口
- 7 HDMI接口
- 8 USB接口 x 4
- 9 以太网接口 x 2
- 10 以太网接口 x 1



QHA200



用于在生产环境中运行moneo的硬件

moneo appliance

应用		
应用		用于操作moneo的IT硬件 提供内存容量和处理功率 预安装了moneo软件 无需特殊的IT知识即可轻松设置
内容描述		包括用于设备维护的管理系统
兼容性		可独立于IT基础设施使用 可随时集成在IT网络架构中
连接性		用于传感器和IT网络的接口
维护和支持		通过Appliance Management System(设备管理系统)集成的更新、备份和支持功能
电气数据		
工作电压	[V]	12...24 DC
电流损耗	[mA]	2200; (24 V)
输出		
视频输出的数量		3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)
软件/编程		
语言		英语
包含的许可证		appliance management system (AMS)
注意许可证		硬件绑定; 操作moneo产品所需的许可证需单独购买
操作系统		Debian Linux 10
系统条件		
网页浏览器		Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本: 参见最新发布说明)
接口		
通信接口		Ethernet; RS232; USB
以太网接口数		2; (Gbit)
RS232接口数		2; (可通过BIOS选择: RS232 / RS485)
USB接口数		4; (USB 3.0)
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...50
存储温度	[°C]	-40...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	95; (40 °C 非凝结)
外壳防护等级		IP 67; (下部模块: IP 21)
认证/测试		
抗冲击	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
抗震	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
机械技术数据		
重量	[g]	5653
尺寸	[mm]	85 x 253 x 201
硬件		
芯片组		Intel Q170
处理器		Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz
TPM芯片		V 2.0
BIOS		AMI EFI BIOS
工作存储器		8 GB DDR3

QHA200



用于在生产环境中运行moneo的硬件
moneo appliance

大容量存储	128 GB SSD
注释	
说明	操作moneo产品所需的许可证需单独购买
包装单位	1 件